



# WOLSELEY

MARQUES PRIVÉES

SÉLECTION DE PRODUITS



wolseley  
express.com



Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)



PF1400T

PF1400T

PF1500

PF9400

PF1400T

PF9800

Faible consommation

Haute efficacité

Haute efficacité

Haute efficacité

Double chasse  
à haute efficacité

Ultra haute  
efficacité

Débit de chasse	6.0 lpc	4.8 lpc	4.8 lpc	4.8 lpc	6.0 lpc / 4.16 lpc	3.0 lpc
Type de chasse	Gravité	Gravité	Gravité	Gravité	Gravité	Gravité
Options de réservoir						
Robinetterie brute de 10 po	PF5110	PF5110HE	PF6110	PF9410	PF9310	PF9810WH
Robinetterie brute de 12 po	PF5112	PF5112HE	PF6112	PF9412	PF9312	PF9812WH
Robinetterie brute de 14 po	PF5114	PF5114HE	PF6114	PF9414		
Hauteur idéale	PF5112R	PF5112RHE	PF6112R	PF9412R	PF9312R	
Revêtement	PF5112U	PF5112UHE		PF9412U	PF9312U	
Couvercle bloquant		PF5112LHE		PF9412L		
Options de cuvette						
Forme ronde	PF1400T	PF1400T	PF1500	PF9400	PF1400T	PF9800WH
Forme allongée	PF1401T	PF1401T	PF1501	PF9401	PF1401T	
Conformité ADA	PF1403T	PF1403T	PF1503	PF9403	PF1403T	PF9803WH
Installation murale						
Hauteur de cuvette						
Devant arrondi	15 po	15 po	15 ½ po	16 ⅞ po	15 po	16 ½ po
Forme allongée	15 po	15 po	15 ½ po	16 ⅞ po	15 po	
Conformité ADA	17 po					
Paroi						
Obturbateur	2 po	2 po	3 po	3 po	2 po	3 po
WaterSense	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Levier de chasse	Couleur assortie	Couleur assortie	Chromé	Chromé	Couleur assortie	Couleur assortie
Couleurs	Blanc, biscuit	Blanc, biscuit	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
	Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)	Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)	Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)	Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)	Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)	Arrondi 600 M.a.P., essai 800 M.a.P., conformité ADA

(Possibilité d'obtenir des pièces couvertes par la garantie)



1600PA STD

1600PA FMBO

PF1705HE

PF1721/PF1723/  
PF1731

PF1704BBHE

PF1700BBHE

Débit de chasse	3.8 lpc	3.8 lpc	6.0 lpc	4.8 lpc	4.8 lpc	4.8 lpc
Type de chasse	Pression de renfort	Pression de renfort	Gravité	Soupape de chasse	Gravité	Soupape de chasse
Options de réservoir				S.O.		S.O.
Robinetterie brute de 10 po					PF1712BBHE	
Robinetterie brute de 12 po	PF1612PA	PF1612PA	PF1710HE			
Robinetterie brute de 14 po						
Hauteur idéale	PF1612PAR	PF1612PAR			PF1712BBRHE	
Revêtement						
Couvercle bloquant	PF1612PAL	PF1612PAL			PF1712BBLHE	
Options de cuvette						
Forme ronde	PF1600PA	PF1604PA			PF1704BBHE	PF1700BBHE
Forme allongée	PF1601PA	PF1605PA		PF1721		
Conformité ADA	PF1603PA	PF1606PA		PF1723		
Installation murale			PF1705HE	PF1731 (EL)		
Hauteur de cuvette						
Devant arrondi	14 ½ po	15 ½ po			10 ½ po	10 po
Forme allongée	14 ½ po	15 ½ po		14 ¾ po		
Conformité ADA	17 po	17 po		17 po		
Pari			Variable	Variable		
Obturbateur	S.O.	S.O.	3 po	S.O.	3 po	S.O.
WaterSense	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
Lever de chasse	Chromé	Chromé	Chromé	S.O.	Chrome	S.O.
Couleurs	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
	Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)	Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)	Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)	Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)	Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)	Pointage de rendement éprouvé de 1 000 (M.a.P.)

(Possibilité d'obtenir des pièces couvertes par la garantie)

Mirabelle®

**NOUVEAU**

De nombreux autres produits **MIRABELLE** sont offerts.  
Voir le site [mirabelleproducts.com](http://mirabelleproducts.com)



Toilette monopièce haute efficacité avec cuvette jupée  
**NOUVEAU** : supports de montage améliorés

**MIRBD241SWH**



Cuve EcoClean  
**MIRBD240ECWH**  
**CUVETTE : MIRBD200WH**



Toilette monopièce à haute efficacité de forme allongée  
**MIRSR241WH**

**PROFLO**



	PF1805	PF1815	PF1815PT	PF1825PT	PF1835
Type	Compact	Compact	Compact	Demi-grandeur	Demi-grandeur
Débit	3,8 lpc	3,8 lpc	3,8 lpc	3,8 lpc	3,8 lpc
Crépine	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Type de chasse	Lavage par le sol	Évacuation siphonique	Lavage par le sol	Lavage par le sol	Évacuation siphonique
Type de sortie	Par le fond	Par l'arrière	Par l'arrière	Par l'arrière	Par l'arrière
Taille de sortie	1 ½ po	2 po	2 po	2 po	2 po
Type de siphon	Exposé et intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré



(Remarque : les numéros d'unités de gestion de stocks (UGS ou SKU) actuels restent en place.)

Produit	Série ou modèle	Description	Nouveau nom de collection
Toilette	Série 1400	Bonne qualité	Jerritt
Toilette	Série 1500	Qualité améliorée	Calhoun
Toilette	Série 1600	À pression de renfort	Gilpin
Toilette	Série 9300	À double chasse	Amador
Toilette	Série 9400	Qualité supérieure	Edgehill
Toilette	Série 9800	3 lpc	Greelee
Siège de toilette	PFTSEC2000/1000	Plastique facile à nettoyer	Crisson
Siège de toilette	PFTSHEC1000/2000	Plastique robuste facile à nettoyer	Camas
Siège de toilette	PFTSE2000/1000	Plastique économique	Tizer
Siège de toilette	PFTSWEC1000/2000	Bois facile à nettoyer	Greenwood
Siège de toilette	PFTSWE1001/2001	Bois économique	Elmore
Piédestal	PF1131WHP + PF1103WH		Willow Creek
Piédestal	PF14104WH/108WH + PF1011WH		Alder Creek
Piédestal	PF5004/5008/PF4004/4008 + PF1045		Lisbon Valley
Piédestal	PF1121WHP + PF1021WH		Rosita Hills
Lavabo	Lavabos sur pied ou à encastrer	À encastrer	Rockaway
Lavabo	PF1125WH	Décoratif, à encastrer	Richardson
Lavabo	Lavabo en acier, à encastrer	À encastrer, en acier	Getchell
Lavabo	PF1812U	À montage sous plan rectangulaire	Norris
Lavabo	PF1713U	À montage sous plan rectangulaire	Stedman
Lavabo	PF1714U, PF1512U	À montage sous plan ovale	Comstock
Évier de cuisine	À encastrer, en acier inoxydable		Bealeton
Évier de cuisine	À montage sous plan en acier inoxydable		Plomosa
Base de douche	Base de douche		Morenci



## PFTSEC1000 PFTSEC2000

### Siège de toilette à devant arrondi et à fermeture lente facile à nettoyer Siège de toilette allongé à fermeture lente facile à nettoyer

- Siège robuste en plastique moulé
- Devant fermé avec couvercle
- Protectors moulés assortis
- Système de charnières à fermeture lente avec dispositif de dégagement rapide pour le nettoyage
- Semelles antidérapantes et rondelles à positionnement variable
- Forme allongée seulement
- Modèle PFTSEC1000WH offert en blanc seulement
- Modèle PFTSEC2000WH offert en blanc et en couleur biscuit



PFTSEC1000



PFTSEC2000

## PFTSHEC1000 PFTSHEC2000

### Siège robuste en plastique à devant arrondi facile à nettoyer Siège robuste allongé en plastique facile à nettoyer

- Siège ultra robuste en plastique moulé
- Devant fermé avec couvercle
- Charnière de plastique à montage par le haut
- Grands protecteurs de couleur assortie
- Couleurs offertes : blanc et biscuit
- Charnière à glissière facilitant le nettoyage
- Couleurs offertes : blanc et biscuit



PFTSHEC1000



PFTSHEC2000

## PFTSE1000 PFTSE2000

### Siège de toilette en plastique à devant arrondi Siège de toilette en plastique de forme allongée

- Plastique résistant aux chocs
- Devant fermé avec couvercle
- Charnière de plastique dissimulée à montage par le haut
- Couleurs offertes : blanc et biscuit



PFTSE1000



PFTSE2000

## PFTSWEC1000 PFTSWEC2000

### Siège de toilette en bois à devant arrondi facile à nettoyer Siège de toilette en bois de forme allongée facile à nettoyer

- Bois moulé
- Devant fermé avec couvercle
- Charnière de plastique à montage par le haut avec semelles antidérapantes et rondelles à positionnement variable
- Grands protecteurs de couleur assortie
- Fini émaillé multicouche
- Couleurs offertes : blanc, biscuit et os
- Charnière à glissière facilitant le nettoyage



PFTSWEC1000



PFTSWEC2000

## PFTSWE1001WH PFTSWE2001WH

### Siège de toilette en bois à devant arrondi Siège de toilette en bois de forme allongée

- Bois moulé
- Devant fermé avec couvercle
- Charnière de plastique à montage par le haut
- Protectors de couleur assortie
- Fini émaillé multicouche
- Offert en blanc



PFTSWE1001WH



PFTSWE2001WH



PFTSC0FC2000



PFTSBB1000WH



PFTSC0F2000WH

### Caractéristiques des sièges pour toilettes commerciales PROFLO

	Forme de cuvette	Devant ouvert	Avec couvercle	Charnière	Charnière autonome	Boulons en acier inoxydable	Ultra robuste	Antimicrobien	Couleur
PFTSBB1000WH	Sur mesure*	✓		✓	✓	✓		✓	Blanc
PFTSC0FE2000WH	Allongée	✓		✓		✓			Blanc
PFTSC0F2000WH	Allongée	✓		✓	✓	✓			Blanc
PFTSC0F2000BL	Allongée	✓		✓	✓	✓			Noir
PFTSC0FA2000WH	Allongée	✓		✓	✓	✓		✓	Blanc
PFTSC0FH2000WH	Allongée	✓		✓	✓	✓	✓		Blanc
PFTSC0FC2000WH	Allongée	✓	✓						Blanc

## SIÈGES DE TOILETTES COMMERCIALES À DEVANT OUVERT

Tous les sièges de toilettes commerciales PROFLO sont faits de plastique moulé robuste avec protecteurs intégrés de couleur assortie. Les sièges munis de boulons en acier inoxydable sont de type 304.



**A**

- A** **PFXC3101CP** Chromé, sans douchette, alimentation en cuivre / douchette murale
- B** **PFXC3121CP** Chrome noir, avec douchette noire sur la plaque de finition  
(douchette latérale aussi offerte avec un fini chromé PFXC4121CP)



**B**

- C** **PFXC5150CP** Robinet de cuisine à monocommande et à bec rétractable
- D** **PFXC9011CP** Robinet de cuisine à monocommande et à bec rétractable
- E** **PFXC1901CP** Robinet de cuisine à monocommande, installation à un ou à trois trous



**F**

**NOUVEAU**

- F** **PFWC5012CP** Chrome
- PFWC5012BN** Argent brossé
- Robinet de cuisine à monocommande pour prérinçage
- Deux fonctions : pulvérisation diffusée ou plein jet



**C**



**D**

**NOUVEAU**



**E**

**NOUVEAU**



**G**

## ROBINETS DE BAR

- G** – Robinet de bar à deux poignées ailées  
**PFXB3045**
- H** Robinet de bar à deux poignées ailées  
**PFWSC1390CP**



**H**

**NOUVEAU**



A  
B



C  
D



E



F

**NOUVEAU**

## ROBINETS DE LAVABO

<b>A</b>	<b>PFWSC4744CP</b>	Robinet sans bonde
<b>B</b>	<b>PFWSC4746CP</b>	Robinet sans bonde
<b>C</b>	<b>PFWSC3016CP</b>	Robinet sans bonde
<b>D</b>	<b>PFWSC3006CP</b>	Robinet sans bonde
<b>E</b>	<b>PFWSC6850CP</b>	Robinet uni-levier avec bonde
<b>F</b>	<b>PFWSC1240ACP</b>	Robinet de lavabo à deux poignées
<b>G</b>	<b>PFWSC8851CP</b>	Homologué par la California Energy Commission Conforme aux exigences de la loi concernant le plomb, débit de 1,2 gpm Robinet de lavabo monocommande avec actionneur de bouchon Chrome poli
<b>H</b>	<b>PFWSC2840CP</b>	Robinet de lavabo à deux poignées (offert en format de 8 po)
<b>I</b>	<b>PFWSC4840CP</b>	Robinet de lavabo à deux poignées (offert en format de 8 po)

**NOUVEAU**

G



H



I

**NOUVEAU**





## OPTIONS DE GARNITURES MULTIPLES

<b>A</b>	<b>PF7611SCP</b> <b>PF7610SCP</b>	Ensemble de garnitures pour baignoire et douche à pression équilibrée Garnitures pour douche seulement
<b>B</b>	<b>PF4830CP</b> <b>PF4820CP</b>	Ensemble de garnitures pour baignoire et douche monocommande Garnitures pour douche seulement
<b>C</b>	<b>PF5200CP</b>	Ensemble de garnitures pour poignée de douche
<b>D</b>	<b>PF5230CP</b> <b>PF5220CP</b>	Ensemble de garnitures pour baignoire et douche monocommande Garnitures pour douche seulement
<b>E</b>	<b>PF8830CP</b> <b>PF8820CP</b>	Ensemble de garnitures pour baignoire et douche monocommande Garnitures pour douche seulement



### VALVE CÉRAMIQUE AVEC SOUPAPE D'ARRÊT

MIP X SWT  
PF3001

FIP  
PF3001F

PEX Crimp  
PF3001P

### VALVE CÉRAMIQUE SANS SOUPAPE D'ARRÊT

MIP X SWT / Sans soupape d'arrêt  
PF3001LS

FIP / Sans soupape d'arrêt  
PF3001FLS

PEX Crimp / Sans soupape d'arrêt  
PF3001PLS

### ARTICLES VENDUS SÉPARÉMENT

Nécessaire de rallonge  
ACF3001EXT (CP/BN/ORB)

Bouchon de vérification d'air  
ACF3001AIR

Protecteur en plastique  
ACF3001GRD





## CUVES À LESSIVE

Cuve simple sur pattes 20 po x 24 po  
**PFLT2024**

Cuve simple sur pattes 21 po x 23 po  
**PFLT2123**

Cuve simple à fixations murales  
**PFLT2123W**



Robinet d'évier de service à deux poignées avec brise-vide  
Disque de céramique et voies d'eau en laiton massif

**PF1119**

Cuve double sur pattes 40 po x 24 po  
**PFLT4024**

Cuve double à fixations murales 40 po x 24 po  
**PFLT4024W**

Évier de comptoir à encastrer 22 po x 25 po  
**PFLT2522D**

## CUVES DE NETTOYAGE

Cuve de service 24 po x 24 po avec drain moulé intégré  
**PFMB2424**

Cuve de service 24 po x 24 po (crépine en acier inoxydable)  
**PFMB2424S**

Cuve de service 24 po x 36 po  
**PFMB3624S**



## ACCESSOIRES POUR CUVES DE SERVICE

PF245	Porte-vadrouille
PF296	Support pour boyau de service
PFBG24S / PFBG24V	Bandes de protection
PFMBDRN	Joint d'étanchéité de crépine pour drain en PVC
PFMBQD	Réducteur pour tuyau
PFMBSSDRN	Joint d'étanchéité de crépine de 3 po pour drain en acier inoxydable
PSW12704	Joint d'étanchéité de crépine de 3 po pour drain en acier inoxydable
PFSSHE	Boyau de service
PFWG24S / PFWG36S	Protecteurs muraux 24 po x 36 po

## BASES DE DOUCHE

Unité monobloc faite de matériau composite moulé durable. Surface non poreuse résistante aux taches, à la chaleur et aux chocs. Drain intégré et moulé comprenant un joint à compression et une crépine pour une installation facile. Renforcement pour une solidité accrue. Facile à nettoyer – aucun produit chimique spécial requis. Surface antidérapante. Plusieurs formats offerts.

**Série PFSB**



## FINITION POUR ROBINETS DE CUVE À LESSIVE

**A**

Robinet à deux poignées pour cuve à lessive permettant d'économiser l'eau  
**PFWSC1120CP**

**B**

Robinet à deux poignées pour cuve à lessive  
**PFLFWP2015**





## ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE

PFT31218	Cuve double en acier inoxydable. Pour indiquer le nombre de trous, ajouter 1, 3 ou 4 après le numéro d'unité de gestion de stocks (UGS).
PFT27218	Cuve et demie. Pour indiquer le nombre de trous, ajouter 1 ou 3 après le numéro d'unité de gestion de stocks (UGS).
PFT21217	Cuve simple. Pour indiquer le nombre de trous, ajouter 1 ou 3 après le numéro d'unité de gestion de stocks (UGS).
PFT151565	Évier de bar 15 po x 15 po



Lavabo, 4 po centre (102 mm)  
**PF5514WH**

Lavabo à 8 po centre (203 mm)  
**PF5518WH**

Lavabo de 20 po x 18 po (508 mm x 457 mm).  
Haut dossier. Trop-plein avant dissimulé.  
Raccord pour bras-support caché (non compris).  
Fixation murale comprise.  
Conforme à la norme ADA\*. Offert en blanc seulement.

Lavabo, 1 po centre  
**PF4001WHA**

Piédestal  
**PF1045WH**

Lavabo, 4 po centre  
**PF4004WH**

Lavabo, 8 po centre  
**PF4008**

Porcelaine vitrifiée avec trop-plein dissimulé,  
base de robinetterie autodrainante et surface  
à brillance élevée résistante aux taches.  
Couleurs offertes : blanc et biscuit.  
Évier de 24 po x 20 po.



Lavabo sous-plan  
Porcelaine vitrifiée

Porcelaine vitrifiée avec trop-plein avant. Lavabo sous-plan rectangulaire. Pincés de montage comprises. Profondeur intérieure : 6 5/16 po. Hauteur du trop-plein : 5 1/4 po. Conforme à la norme ASME A112.19.2M. Homologué cUPC/IAPMO.

Peut être installé conformément aux exigences de l'ADA.

Couleurs offertes : blanc et biscuit.

**PF1812UWH**



Lavabo sous-plan de 19 po x 16 po (diamètre extérieur).

Surface exposée de 17 po x 14 po en porcelaine vitrifiée. Lavabo sous-plan ovale. Trop-plein avant dissimulé. Peut être installé conformément aux exigences de l'ADA. Pincés de montage comprises. Profondeur intérieure : 6 1/2 po.

**PF1714UAWH**



Lavabo encastré  
17 1/2 po x 20 1/2 po.

Lavabo à encastrer en porcelaine vitrifiée. Trop-plein avant dissimulé.

Offert en version centre-centre, 8 po centre-centre ou à trou unique pour robinet.

Peut être installé conformément aux exigences de l'ADA.

**PF20171WH** - monotrou pour robinet

**PF20174WH** - 4 po centre-centre

— Autres formats de lavabos sous-plan ou encastrés offerts —



## RONDELLE DE CIRE

PFWR	RONDELLE DE CIRE ÉCONOMIQUE (ECONO WAX)
PFWRWH	RONDELLE DE CIRE ROBUSTE AVEC CÔNE
PFWRWHXWC	RONDELLE DE CIRE ROBUSTE AVEC CÔNE ET CIRE SUPPLÉMENTAIRE



## BROSSES POUR RACCORDS

PS0646	BROSSE POUR RACCORDS DE 1/2 PO AVEC POIGNÉE EN PLASTIQUE
PS0648	BROSSE POUR RACCORDS DE 3/4 PO AVEC POIGNÉE EN PLASTIQUE
PS0649	BROSSE POUR RACCORDS DE 1 PO AVEC POIGNÉE EN PLASTIQUE
PS10001	BROSSE POUR ACIDE 3/8 PO, POIGNÉE CREUSE EN ÉTAIN
PS67192	BROSSE À COPEAUX DE 1 PO, POIGNÉE EN BOIS



## RUBAN DE TEFLON

PSTTD520	RUBAN DE TEFLON STANDARD
PSMTD520	RUBAN DE TEFLON ROBUSTE
PSGTTD260	RUBAN DE TEFLON JAUNE (GAZ) 1/2 PO X 260 PO L
PSGTTD520	RUBAN DE TEFLON JAUNE (GAZ) 1/2 PO X 520 PO L



## ATTACHES AUTOBLOQUANTES ET ATTACHES DE CÂBLES

PSCTBV	ATTACHE AUTOBLOQUANTE 7 1/2 PO (100)
PSCTB11	PAQUET DE 100 ATTACHES DE CÂBLES NOIRES 11 PO
PSCTB14	PAQUET DE 100 ATTACHES DE CÂBLES NOIRES 14 1/2 PO
PSCTB24	PAQUET DE 50 ATTACHES DE CÂBLES NOIRES 24 PO (UOM-EA)
PSCTBV1000	PAQUET DE 1000 ATTACHES DE CÂBLES NOIRES 7 1/2 PO



## SOUPAPE D'ADMISSION D'AIR

PFAAV20A	20 DFU AAV AVEC ADAPTATEUR ABS 1 1/2 à 2 PO
----------	---



## DRAIN DE VIDANGE

PF7013DC	DRAIN DE VIDANGE DE 1/2 PO
PF7013FC	DRAIN DE VIDANGE DE 3/4 PO



## TOILE D'ÉMÉRI ET PAPIER SABLÉ

PS0402	TOILE D'ÉMÉRI DE 5 VERGES
PS0605	TOILE D'ÉMÉRI ROBUSTE DE 5 VERGES



## BOULONS DE MAINTIEN

PFC54A10	BOULONS DE MAINTIEN : 5/16 PO X 2 1/4 PO, LAITON
	BOULONS PLAQUÉS, RONDELLE OVALE
WOL036BASSPR	BOULONS DE MAINTIEN : 5/16 PO X 2 1/4 PO, LAITON MASSIF
	RONDELLE OVALE EN LAITON



## SCCELLANT

PFC401CLR	SCCELLANT CLAIR POUR CUISINE ET SALLE DE BAIN 5,5 OZ ACR
PFC401WHT	SCCELLANT BLANC POUR CUISINE ET SALLE DE BAIN 5,5 OZ ACR



## PIÈCES TUBULAIRES

PFBPUCPC	ASSEMBLAGE D'ACTIONNEUR DE BOUCHON EN LAITON CHROMÉ
PFGD100	GRILLE DE DRAINAGE CRHOMÉE
PFGD101	DRAIN EXCENTRÉ CRHOMÉ
PFPTB200	SIPHON EN P 1 1/4 PO, CHROME CALIBRE 20 (PF8620H)
PFPTB201	SIPHON EN P 1 1/2 PO, CHROME CALIBRE 20 (PF8620J)
PFPTB400	SIPHON EN P 1 1/4 PO, COBALT CALIBRE 17 (PF8620H)
PFPTB403	SIPHON EN P 1 1/2 PO, COBALT CALIBRE 17 (PF8912)
PFSJP125	RONDELLE POUR JOINT COULISSANT 1 1/4 PO
PFSJP3	RONDELLE POUR JOINT COULISSANT 1 1/2 PO
PFT10	RONDELLE D'ABOUT



## ROBINETS D'ARRÊT

PFXQSP32C	ROBINET DROIT, POIGNÉE QUART DE TOUR POUR TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ (PEX) DE 1/2 PO X 3/8 PO DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
PFXQAP32C	ROBINET EN ANGLE, POIGNÉE QUART DE TOUR POUR TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ (PEX) DE 1/2 PO X 3/8 PO DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
PFXQAC32C	ROBINET EN ANGLE, POIGNÉE QUART DE TOUR POUR TUYAUX DE 5/8 PO X 3/8 COMP
PFXAP32C	ROBINET EN ANGLE, POUR TUYAUX DE 1/2 PO X 3/8 COMP CHROME ST
PFXSP32C	ROBINET DROIT, POUR TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ (PEX) DE 1/2 PO X 3/8 COMP MT

## RÉFÉRENCES WEB

- 👉 [MIRABELLEPRODUCTS.com](http://MIRABELLEPRODUCTS.com)    👉 [FNW.com](http://FNW.com)
- 👉 [PROFLO.com](http://PROFLO.com)    👉 [PROSELECT.com](http://PROSELECT.com)



## PIÈCES TUBULAIRES

PFTP310	ABOUT DE LAVE-VAISSELLE
PFE7	BRIDE ESC CHROMÉE DE 5/8 PO DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
PFF171C	BRIDE FENDUE 1/2 PO COP F/C CHROMÉE
PFF175	BRIDE FENDUE 1 1/2 PO IPS CHROMÉE
PF42808	DRAIN DE DOUCHE RÉGLABLE 2 PO x 1 1/2 PO ABS, DESSUS EN ACIER INOXYDABLE
PF1435	PANIER-FILTRE POUR ÉVIER DE CUISINE
PFETB603	TUBE EXTÉRIEUR DE JOINT COULISSANT 1 1/4 PO X 6 PO, CALIBRE 20 (PF235PC)
	TUBE EXTÉRIEUR DE JOINT COULISSANT 1 1/4 PO X 8 PO, CALIBRE 20 (PF236PC)



## PIÈCES D'ACIER INOXYDABLE TRESSÉ

PFX146322	3/8 COMP X 1/2 FIP X 12 PO POUR ÉVIER
PFX146324	3/8 COMP X 1/2 FIP X 20 PO POUR ÉVIER
PFX146342	3/8 X 3/8 COMP X 12 PO POUR ÉVIER
PFX146344	3/8 X 3/8 COMP X 20 PO POUR ÉVIER
PFX146472	3/8 COMP X 7/8 X 12 PO POUR TOILETTE
PFX146474	3/8 COMP X 7/8 X 20 PO POUR TOILETTE
PFX146352	3/8 X 3/8 COMP X 60 PO POUR LAVE-VAISSELLE
PFX146354	3/8 X 3/8 COMP X 72 PO POUR LAVE-VAISSELLE
PF146815	3/4 x 3/4 X 60 PO POUR MACHINE À LAVER
PFX146205	1/4 X 1/4 COMP X 60 PO POUR MACHINE À GLAÇONS
PFX146207	1/4 X 1/4 COMP X 84 PO POUR MACHINE À GLAÇONS
PFX146222	3/4 X 3/4 FIP X 18 PO POUR CHAUFFE-EAU



**#1**  
**Les pompes PROFLO**  
 viennent avec la  
**meilleure garantie**  
**DANS L'INDUSTRIE!**

## POMPES À JET

PF94505	Pompe à jet de puits de surface de 1/2 HP
PF94515	Pompe à injection de 1/2 HP
PF94705	Pompe à jet de puits de surface de 3/4 HP



**PF94505**

**PF94515**

**PF94705**

Débit approximatif en gallons par minute à 40 psi							Pression maximale
Aspiration	0 pi	5 pi	10 pi	15 pi	20 pi	25 pi	
GPM	10	9.5	8.8	8.2	7.5	6.8	67 psi

Débit approximatif en gallons par minute à 40 psi											Pression maximale		
Aspiration	0 pi	5 pi	10 pi	15 pi	20 pi	25 pi	30 pi	40 pi	50 pi	60 pi		70 pi	80 pi
GPM	7.0	6.2	5.8	5.1	4.5	3.8	3.3	2.0	0.8	-	-	-	58 psi

Débit approximatif en gallons par minute à 40 psi							Pression maximale
Aspiration	0 pi	5 pi	10 pi	15 pi	20 pi	25 pi	
GPM	11.8	11.3	10.8	10.2	9.3	8.3	74 psi



**PF92341**



**PF92330**



**PF92370**



**PF92352**



**PF93501**

## POMPES DE PUISARD

PF92341	POMPE DE PUISARD submersible en fonte de 3/10 HP avec contacteur vertical
PF92330PB	POMPE DE PUISARD submersible en thermoplastique avec base
PF92370	POMPE DE PUISARD submersible en thermoplastique
PF92352	POMPE submersible en fonte

## POMPE D'ÉGOUT

PF93501	POMPE D'ÉGOUT en fonte de 1/2 HP avec contacteur à FLOTTEUR
---------	---



PF92017



PF92910



PF92941

**ENSEMBLE DE VIDANGE**

PF92017	Articles préassemblés incluant une pompe en fonte, collecteur en mousse, couvercle, tuyau de PVC et clapet antiretour
---------	---

**TROUSSE DE POMPE DE DÉPANNAGE À BATTERIE**

PF92910	Système de pompe de puisard
---------	-----------------------------

**SYSTÈME DE POMPE DE PUISARD**

PF92941 3/10 HP	POMPE D'ÉGOUT en fonte de 1/2 HP avec contacteur à FLOTTEUR
PF92952 1/3HP	Pompe de puisard submersible en thermoplastique avec base

**BESOIN D'AIDE?**


**COMMUNIQUEZ AVEC**

LE SERVICE DES PIÈCES ET DU SOUTIEN TECHNIQUE, AU

**1-888-677-6356**



**SUPPORTS POUR TUYAUX ET ACCESSOIRES DE FIXATION**



**FNW™**

Visitez le site **FNW.com** pour découvrir la gamme complète de supports.



## Pompe à condensat, hauteur d'aspiration de 15 pi

- Interrupteur automatique à action instantanée
- Réservoir en ABS de 1/2 gallon résistant à la rouille et aux chocs
- Clapet antiretour cannelé amovible de 3/8 po
- Tige de flotteur nouvelle génération pour une fiabilité accrue
- Couvercle de réservoir réversible comportant trois trous d'admission et de vidange pour une installation polyvalente
- Température de liquide intermittente pouvant atteindre 120 °F
- Conception compacte facilitant l'installation
- Cordon d'alimentation de 6 pi avec fiche à trois broches
- Protection contre la surcharge thermique
- Garantie limitée de un an
- Homologation UL et CSA de la pompe avec protection thermique du moteur

**PSCP15**



## Pompe à condensat

- 115 V, 93 W
- Hauteur d'aspiration de 20 pi
- Réservoir de 3/10 gallon
- Clapet antiretour cannelé amovible de 3/8 po (9,5 mm)
- Protection contre la surcharge thermique
- Commutateur de sécurité
- Cordon d'alimentation de 6 pi avec fiche moulée à trois broches
- Réservoir en ABS avec arbre d'acier inoxydable
- Homologation cCSAus

**PSCP20LPWS**



## Pompe à condensat

- Mini-bibloc
  - Sans conduits
  - Pour fonctionnement intermittent maximal de 50 % du cycle de fonctionnement
  - Le condensat produit ne doit pas dépasser la moitié du débit de la pompe, quelle que soit la hauteur d'aspiration
  - Compatible avec la plupart des petits appareils de climatisation bibloc
- Jusqu'à 25 000 BTU/h
- La pompe à amorçage automatique peut être placée jusqu'à 3 pi (0,9 m) au-dessus du réservoir.
  - L'ensemble inclut les conduites d'aspiration, d'aération et de drainage, l'adaptateur de conduites et le commutateur de sécurité.

**PSCPMS115 115V 19W**  
**PSCPMS230 230V 20W**



## Pompe à condensat, hauteur d'aspiration de 15 pi avec tube et interrupteur

- Pompe à condensat de 115 V, 1/2 gallon
- Interrupteur automatique à action instantanée
- Clapet antiretour cannelé amovible de 3/8 po (9,5 mm)
- Couvercle de réservoir réversible comportant trois trous d'admission et de vidange pour une installation polyvalente
- Tube clair de 20 pi et de 3/8 po de diamètre intérieur fourni

**PSCP15WS20T**



## Pompe à condensat

- Enlève le condensat des climatiseurs muraux jusqu'à 34 000 BTU
- Intensité : 0,1 A
- Pression maximale : 15,2 psi
- Tension : 230 V
- Installation murale sous l'échangeur d'air
- Très grand réservoir translucide facilitant l'inspection visuelle
- Alarme de sécurité
- Couvercle de pompe facile à enlever
- Aucun outil requis pour l'entretien

**PSCPMSOP230**



## GRILLE DE RETOUR MURALE

PSRG3W14U	Grille de retour blanche de 14 x 6 po
PSRG3W14X	Grille de retour blanche de 14 x 8 po
PSRG3W16X	Grille de retour blanche de 16 x 8 po
PSRG3W30X	Grille de retour blanche de 30 x 8 po



## DIFFUSEURS DE PLANCHER

PSFDBP10	Grille de plancher brune de 4 x 10 po
PSFDWP10	Grille de plancher blanche de 4 x 10 po

## GRILLE DE RETOUR POUR PLANCHER

PSFRGBU12	Grille de retour brune de 12 x 6 po
PSFRGBU14	Grille de retour brune de 14 x 6 po
PSFRGBU24	Grille de retour brune de 24 x 6 po
PSFRGBX24	Grille de retour brune de 28 x 6 po



## DIFFUSEURS DE PLAFOND

PSHVD3U	Diffuseur à trois éventails, 6 po, 24 X 24 po
PSHVD310	Diffuseur à trois éventails, 10 po, 24 X 24 po
PSHVD312	Diffuseur à trois éventails, 12 po, 24 X 24 po

## GRILLE DE RETOUR POUR PLINTHE

PSRG783W14X	Grille de retour blanche de 14 x 8 po
PSRG783W24X	Grille de retour blanche de 24 x 8 po
PSRG783W30X	Grille de retour blanche de 30 x 8 po





GARANTIE LIMITÉE DE **5 ANS**

GARANTIE LIMITÉE DE **5 ANS**



PSTSL1152



PSTSL21P52



PSTSL11NP



PSTSL21NP

## Thermostat programmable 5-2 1 chauffage / 1 refroidissement classique ou 1 chauffage / 1 thermopompe

ou  
jusqu'à 2 chauffages / 1 refroidissement classique  
et thermopompe

- Classique / Thermopompe
- Programmation 5 jours de semaine, 2 jours de fin de semaine
- Double alimentation : câblage ou pile
- Grand écran à rétroéclairage bleu vif
- Points de consigne réglables
- Conservation des réglages en mémoire non volatile
- Moniteur de vérification de filtre
- Mode de récupération adaptatif
- Variations de température réglables
- Conformité au règlement de la Californie, titre 24

PSTSL11NP52

PSTSL21NP52

## Thermostat non programmable

1 chauffage / 1 refroidissement classique ou  
1 chauffage / 1 thermopompe

ou  
jusqu'à 2 chauffages / 1 refroidissement classique  
et thermopompe

- Classique / Thermopompe
- Non programmable
- Double alimentation : câblage ou pile
- Grand écran à rétroéclairage bleu vif
- Points de consigne réglables
- Conservation des réglages en mémoire non volatile
- Pile facilement accessible par la porte avant
- Terminaux O et B distincts
- Compresseur pour protection contre les courts-circuits
- Modes distincts de chauffage et de refroidissement

PSTSL11NP

PSTSL21NP

### PIÈCES DE CHAUFFE-EAU

PSW12102	ANODE 32 STANDARD EN MAGNÉSIUM
PSW12305	ÉLÉMENT CHAUFFANT HAUTE DENSITÉ DE 1440 W, 120 V, À VISSER
PSW12305	ÉLÉMENT CHAUFFANT HAUTE DENSITÉ DE 4500 W, 240 V, À VISSER
PSW12310	ÉLÉMENT CHAUFFANT HAUTE DENSITÉ DE 3000 W, 240 V, À VISSER
PSW12601	SOUPAPE DE SÉCURITÉ 3/4, TEMPÉRATURE ET PRESSION, NO 150
PSW12310	ÉLÉMENT CHAUFFANT HAUTE DENSITÉ DE 3000 W, 240 V, À VISSER
PSW12704	ENSEMBLE DE THERMOSTAT INFÉRIEUR
PSW12708	ENSEMBLE DE THERMOSTAT SUPÉRIEUR





## RUBAN À MAILLES / TOILE D'ÉMERI

PS0402	TOILE D'ÉMERI BRUNE 1 1/2 PO X 5 VG
PS0403	TOILE D'ÉMERI BRUNE 1 1/2 PO X 10 VG
PS0602	RUBAN À MAILLES BRUN 1 1/2 PO X 5 VG STANDARD
PS0605	RUBAN À MAILLES BRUN 1 1/2 PO X 5 VG ROBUSTE



## ATTACHES DE CÂBLES

PSCTB11	PAQUET DE 100 ATTACHES DE CÂBLES PROSELECT NOIRES 11 PO
PSCTB14	PAQUET DE 100 ATTACHES DE CÂBLES PROSELECT NOIRES 14 1/2 PO
PSCTB24	PAQUET DE 50 ATTACHES DE CÂBLES PROSELECT NOIRES 24 PO (UOM-EA)
PSCTB36	PAQUET DE 50 ATTACHES DE CÂBLES PROSELECT NOIRES 36 PO (UOM-EA)
PSCTB48	PAQUET DE 50 ATTACHES DE CÂBLES PROSELECT NOIRES 48 PO (UOM-EA)
PSCTN36	PAQUET DE 50 ATTACHES DE CÂBLES PROSELECT BEIGES 36 PO (UOM-EA)
PSCTN48	PAQUET DE 50 ATTACHES DE CÂBLES PROSELECT BEIGES 48 PO (UOM-EA)



## RUBAN DE TEFLON

PSGTTD260	RUBAN DE TEFLON JAUNE POUR GAZ, 1/2 PO X 260 PI
PSGTTD520	RUBAN DE TEFLON JAUNE POUR GAZ, 1/2 PO X 520 PI
PSTTD520	RUBAN DE TEFLON BLANC STANDARD, 1/2 PO X 520 PI
PSMTTD520	RUBAN DE TEFLON BLANC ROBUSTE, 1/2 PO X 520 PI



## RUBAN ADHÉSIF

PSDTU260S	RUBAN ADHÉSIF TOUT USAGE ARGENTÉ, 2 PO X 60 VG
PSDTC260B	RUBAN ADHÉSIF NOIR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, 2 PO X 60 VG
PSDTC260S	RUBAN ADHÉSIF ARGENTÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, 2 PO X 60 VG

## RUBAN ÉLECTRIQUE

PSXET	Ruban électrique noir 3/4 po
-------	------------------------------

## BAIGNOIRES EN ACIER ÉMAILLÉ

Plomberie brute standard

### Caractéristiques :

- Baignoire en acier émaillé
- Fini porcelaine très brillant et résistant aux taches
- Base de support en mousse

**PFB14CL(R)WH**

Plomberie brute standard

### Caractéristiques :

- Revers en élastomère
- Insonorisation, rétention de chaleur et résistance aux chocs améliorées

**PFB14R(L)SWH**

Plomberie brute standard

### Caractéristiques :

- Revers fabriqué par moulage haute densité
- Insonorisation, rétention de chaleur et résistance aux chocs de qualité supérieure

**PFB14R(L)S2WH**



### BONNE

Plomberie brute 16 po au-dessus du plancher  
**PFB16R(L) WH**

### MEILLEURE

Plomberie brute 16 po au-dessus du plancher  
**PFB16R(L)SWH**

### SUPÉRIEURE

Plomberie brute 16 po au-dessus du plancher  
**PFB16R(L)S2WH**



**ITEM EN GRANDE DEMANDE**

### Standard, blanche

#### Caractéristiques :

- Baignoire en acier émaillé à FOND NATUREL
  - Finis très brillant et résistant aux taches
  - Base de support en mousse
- PFB14LPWH/PFB14RPWH**

### Surélevée, blanche

#### Caractéristiques :

- Baignoire en acier émaillé à FOND NATUREL
  - Finis très brillant et résistant aux taches
  - Base de support en mousse
- PFB16LSLPWH/PFB16RSPWH**



Laissez-nous vous aider à *travailler plus efficacement*

RESTEZ CONNECTÉ OÙ QUE VOUS SOYEZ

**expérimentez**

LE NOUVEAU WOLSELEYEXPRESS.COM

**MAINTENANT ACTIVÉ !**