



Milwaukee



**CATALOGUE POUR  
PLOMBIERS ET MÉCANICIENS  
PROFESSIONNELS**

**WOLSELEY**



## NETTOYAGE DES DRAINS MILWAUKEE<sup>MD</sup>

OUTILS	SÉLECTION DES APPLICATIONS RECOMMANDÉES			CAPACITÉ DU CÂBLE	
	APPLICATIONS	TAILLES DE TUYAU	DISTANCE MAX.	TAILLE DU CÂBLE	TAILLE DU TUYAU
 <p><b>Dégorgeoir d'urinoir TRAPSAKE<sup>MC</sup></b></p>	 Urinoirs  Trappes de plancher	3,2 cm à 5,1 cm (1-1/4 po à 2 po)	1,2 m (4 pi)	<b>Âme creuse</b> 10 mm x 1,2 m (3/8 po x 4 pi)	3,2 cm à 5,1 cm (1-1/4 po à 2 po)
 <p><b>Dégorgeoir de toilette TRAPSAKE<sup>MC</sup></b></p>	 Toilettes  Trappes de plancher	5,1 cm à 10,2 cm (2 po à 4 po)	1,8 m (6 pi)	<b>Âme creuse</b> 13 mm x 1,8 m (1/2 po x 6 pi)	5,1 cm à 10,2 cm (2 po à 4 po)
 <p><b>Sonde en spirale M12<sup>MC</sup></b></p>	 Éviers  Baignoires  Douches	3,2 cm à 6,4 cm (1-1/4 po à 2-1/2 po)	7,6 m (25 pi)	<b>Âme pleine</b> 6 mm x 7,6 m (1/4 po x 25 pi) 7,9 mm x 7,6 m (5/16 po x 25 pi)	3,2 cm à 5,1 cm (1-1/4 po à 2 po) 3,2 cm à 6,4 cm (1-1/4 po à 2-1/2 po)
 <p><b>Sonde en spirale M18 FUEL<sup>MC</sup> avec système CABLE DRIVE<sup>MC</sup></b></p>	 Éviers  Éviers de cuisine  Baignoires  Douches	3,2 cm à 7,6 cm (1-1/4 po à 3 po)	15,2 m (50 pi)	<b>Âme pleine</b> 6 mm x 15,2 m (1/4 po x 50 pi) 7,9 mm x 15,2 m (5/16 po x 50 pi) 10 mm x 10,7 m (3/8 po x 35 pi)	3,2 cm à 5,1 cm (1-1/4 po à 2 po) 3,2 cm à 6,4 cm (1-1/4 po à 2-1/2 po) 5,1 cm à 7,6 cm (2 po à 3 po)
 <p><b>Dégorgeoir à air M12<sup>MC</sup> AIRSNAKE<sup>MC</sup></b></p>	 Éviers  Éviers de cuisine  Baignoires  Douches  Toilettes	2,5 cm à 10,2 cm (1 po à 4 po)	10,7 m (35 pi)	S.O.	S.O.
 <p><b>Système à tambour sectionnel M18 FUEL<sup>MC</sup> SWITCH PACK<sup>MC</sup></b></p>	 Conduits de drain petits à moyens  Colonnes de toit <small>Ne pas utiliser pour des racines.</small>	3,2 cm à 10,2 cm (1-1/4 po à 4 po)	30,5 m (100 pi)	<b>Âme pleine</b> 7,9 mm x 22,9 m (5/16 po x 75 pi) 10 mm x 15,2 m (3/8 po x 50 pi) 13 mm x 15,2 m (1/2 po x 50 pi)	3,2 cm à 6,4 cm (1-1/4 po à 2-1/2 po) 5,1 cm à 7,6 cm (2 po à 3 po) 7,6 cm à 10,2 cm (3 po à 4 po)
				<b>Câble creux</b> 16 mm x 15,2 m (5/8 po x 50 pi)	3,2 cm à 7,6 cm (1-1/4 po à 3 po)

## MACHINE SECTIONNELLE D'ÉGOUT AVEC CABLE DRIVE<sup>MC</sup>

# M18 FUEL

2871

La technologie M18 FUEL<sup>MC</sup> est conçue pour les gens de métier les plus exigeants au monde. Offrant un rendement inégalé dans un format d'outil compact, tous les produits M18 FUEL<sup>MC</sup> combinent trois innovations exclusives à MILWAUKEE<sup>MD</sup> – le moteur sans balai POWERSTATE<sup>MC</sup>, le bloc-piles REDLITHIUM<sup>MC</sup> et le système électronique intelligent REDLINK PLUS<sup>MC</sup> – qui permettent d'obtenir une puissance, une autonomie et une durabilité sans précédent. La machine sectionnelle d'égout M18 FUEL<sup>MC</sup> avec CABLE DRIVE<sup>MC</sup> peut dégager les obstructions de conduite d'égout les plus difficiles.

**PUISSANCE  
DE DÉGAGEMENT  
DES RACINES À 200 pi**

**SORTIE/ENTRÉE  
AUTOMATIQUE  
CABLEPOWER<sup>MC</sup>**

**INSTALLATION  
ET TRANSPORT  
LE PLUS  
FACILE**

**1** MOTEUR  
SANS BALAI  
POWERSTATE<sup>MC</sup>



**UTILISATION  
IDÉALE  
CONDUITS  
DE DRAIN DE  
2 po à 8 po**



CANALISATIONS  
LATÉRALES  
DE L'ÉGOUT

**2** INTELLIGENCE  
REDLINK PLUS<sup>MC</sup>



**3** BLOC-PILES  
REDLITHIUM<sup>MC</sup>  
HIGH OUTPUT<sup>MC</sup>  
HD12.0



**PLEINE PUISSANCE  
À DISTANCE MAXIMALE**



**RÉDUIT LA FATIGUE  
DE L'UTILISATEUR**



**UNE PUISSANCE  
INSTANTANÉE, PARTOUT**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité max. de conduits de drain	200 pi
Dim. recommandées du tuyau	2 po à 8 po
Capacité du câble	7/8 po (Dim. du tuyau de 2 po à 4 po) 1-1/4 po (Dim. du tuyau de 3 po à 8 po)
Type d'entrée	Manuel ou automatique

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse de rotation du câble	700 tr/min
Longueur/hauteur	35 po/23 po
Poids de l'outil avec bloc-piles	74 lb
Compatible avec les câbles d'autres marques	Oui

## MACHINE À TAMBOUR POUR LES ÉGOUTS AVEC POWERTREDZ<sup>MC</sup>



MXF501

Le système d'équipement MX FUEL<sup>MC</sup> révolutionne le marché des équipements légers en offrant les performances, l'autonomie et la durabilité pour les gens de métier les plus exigeants au monde. Dépassant les limites de l'essence et du cordon d'alimentation, l'équipement MX FUEL<sup>MC</sup> combine trois innovations exclusives à MILWAUKEE<sup>MD</sup> : le moteur sans balai POWERSTATE<sup>MC</sup>, le bloc-piles REDLITHIUM<sup>MC</sup> et le système électronique intelligent REDLINK PLUS<sup>MC</sup>, autant d'éléments qui permettent d'obtenir des outils dotés d'une puissance, d'une autonomie et d'une durabilité sans précédent. En termes simples, la machine à tambour pour les égouts MX FUEL<sup>MC</sup> avec POWERTREDZ<sup>MC</sup> permet à une personne de transporter la machine et offre une puissance de dégagement des racines à 200 pi tout en offrant la meilleure protection contre les dégâts.

**PUISSANCE**  
DE DÉGAGEMENT  
DES RACINES À 200 pi

**DÉGÂTS**  
**MINIMISÉS**

**SYSTÈME DE LEVAGE**  
**POWERTREDZ<sup>MC</sup>**

**1 BLOC-PILES REDLITHIUM<sup>MC</sup>**



**POWERTREDZ<sup>MC</sup>**



**UTILISATION**  
**IDÉALE**  
CONDUITS  
DE DRAIN DE  
3 po à 8 po



CANALISATIONS  
LATÉRALES  
DE L'ÉGOUT

**2 INTELLIGENCE REDLINK PLUS<sup>MC</sup>**



**3 MOTEUR SANS BALAI POWERSTATE<sup>MC</sup>**



**TRANSPORT PAR**  
**UNE PERSONNE**



**PLEINE PUISSANCE**  
**À CAPACITÉ MAXIMALE**  
**DE LA MACHINE**



**LA MEILLEURE PROTECTION**  
**CONTRE LES DÉGÂTS**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité de conduits de drain	200 pi
Capacité du tambour	100 pi
Capacité du câble	5/8 po (Dim. du tuyau de 3 po à 6 po) 3/4 po (Dim. du tuyau de 4 po à 8 po)
Dim. recommandées du tuyau	3 po à 8 po

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type d'entrée	Manuel ou automatique
Vitesse de rotation du câble	200 tr/min
Longueur/hauteur	32,5 po/47 po
Poids de la machine	125 lb
	Machine et bloc-piles



## MACHINE SECTIONNELLE D'ÉGOUT M18 FUEL<sup>MC</sup>



**Ensemble de machine sectionnelle d'égout M18 FUEL<sup>MC</sup> avec CABLE DRIVE<sup>MC</sup>**  
2871-22

**Comprend :** 2871-20 Machine sectionnelle d'égout, (2) blocs-piles M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> HIGH OUTPUT<sup>MC</sup> HD12.0, tuyau de guidage arrière, chargeur rapide M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup>



**Ensemble de machine sectionnelle d'égout M18 FUEL<sup>MC</sup> avec CABLE DRIVE<sup>MC</sup>**  
2871A-22

**Comprend :** 2871-20 Machine sectionnelle d'égout, (2) blocs-piles M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> HIGH OUTPUT<sup>MC</sup> HD12.0, tuyau de guidage arrière, (7) câbles creux tout usage de 1-1/4 po x 15 pi, (2) conteneurs de câble, ensemble d'accessoires de 7 pièces de 1-1/4 po, chargeur rapide M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup>



**Conteneur de câble**  
47-53-2871



**Tuyau de guidage arrière**  
47-53-2872



## CÂBLES ET ACCESSOIRES COMPATIBLES



### Câbles creux sectionnels

48-53-2851	Câble creux sectionnel tout usage de 1-1/4 po x 15 pi
48-53-2854	Câble creux sectionnel robuste de 1-1/4 po x 15 pi
48-53-2852	Câble creux sectionnel 7/8 po x 15 pi



**Clé de tige**  
44-60-0005



**Mallette d'accessoire de tête**  
48-53-2839



**Ensemble de raccords de tête pour câble sectionnel de 7/8 po (9 pièces)**  
48-53-3840

**Comprend :** Foret droit, foret entonnoir, coupe-racine de 3 po, coupe-racine de 4 po, coupe-racine de 6 po, outil pour ouverture de petite taille, outil pour ouverture de taille moyenne, coupe-graisse de 3 po, coupe-graisse de 4 po, clé de tige

**Ensemble de raccords de tête pour câble sectionnel de 1-1/4 po (9 pièces)**  
48-53-4840

**Comprend :** Foret droit, foret entonnoir, coupe-racine de 3 po, coupe-racine de 4 po, coupe-racine de 6 po, outil pour ouverture de petite taille, outil pour ouverture de taille moyenne, coupe-graisse de 3 po, coupe-graisse de 4 po, clé de tige



**Foret droit pour câble sectionnel de 7/8 po**  
48-53-3830

**Foret entonnoir pour câble sectionnel de 7/8 po**  
48-53-3831

**Foret droit pour câble sectionnel de 1-1/4 po**  
48-53-4830

**Foret entonnoir pour câble sectionnel de 1-1/4 po**  
48-53-4831



**Coupe-racine de 3 po pour câble sectionnel de 7/8 po**  
48-53-3832

**Coupe-racine de 4 po pour câble sectionnel de 7/8 po**  
48-53-3833

**Coupe-racine de 6 po pour câble sectionnel de 7/8 po**  
48-53-3834

**Coupe-racine de 3 po pour câble sectionnel de 1-1/4 po**  
48-53-4832

**Coupe-racine de 4 po pour câble sectionnel de 1-1/4 po**  
48-53-4833

**Coupe-racine de 6 po pour câble sectionnel de 1-1/4 po**  
48-53-4834



**Outil pour ouverture de petite taille pour câble sectionnel de 7/8 po**  
48-53-3835

**Outil pour ouverture de taille moyenne pour câble sectionnel de 7/8 po**  
48-53-3836

**Outil pour ouverture de petite taille pour câble sectionnel de 1-1/4 po**  
48-53-4835

**Outil pour ouverture de taille moyenne pour câble sectionnel de 1-1/4 po**  
48-53-4836



**Coupe-graisse de 3 po pour câble sectionnel de 7/8 po**  
48-53-3837

**Coupe-graisse de 4 po pour câble sectionnel de 7/8 po**  
48-53-3838

**Coupe-graisse de 3 po pour câble sectionnel de 1-1/4 po**  
48-53-4837

**Coupe-graisse de 4 po pour câble sectionnel de 1-1/4 po**  
48-53-4838



## MACHINE À TAMBOUR POUR ÉGOUTS MX FUEL<sup>MC</sup>



**Ensemble de machine à tambour pour égouts MX FUEL<sup>MC</sup>**  
MXF500-1CP

**Comprend :** MXF500-0 Machine à tambour pour égouts MX FUEL<sup>MC</sup>, (1) bloc-piles MX FUEL<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP203, chargeur MX FUEL<sup>MC</sup>, câble d'ancrage de 3/4 po



**Ensemble de machine à tambour pour égouts MX FUEL<sup>MC</sup> avec POWERTREDZ<sup>MC</sup>**  
MXF501-1CP

**Comprend :** MXF501-0 Machine à tambour pour égouts MX FUEL<sup>MC</sup> avec POWERTREDZ<sup>MC</sup>, (1) bloc-piles MX FUEL<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP203, chargeur MX FUEL<sup>MC</sup>, câble d'ancrage de 3/4 po



**Roue porteuse**  
47-53-5002



**Tuyau de guidage**  
47-53-5001



## CÂBLES ET ACCESSOIRES COMPATIBLES



### Câbles à âme pleine pour tambour

- 48-53-2525 Câble à âme pleine pour tambour de 5/8 po x 25 pi
- 48-53-2350 Câble à âme pleine pour tambour de 5/8 po x 50 pi
- 48-53-2310 Câble à âme pleine pour tambour de 5/8 po x 100 pi
- 48-53-2425 Câble à âme pleine pour tambour de 3/4 po x 25 pi
- 48-53-2450 Câble à âme pleine pour tambour de 3/4 po x 50 pi
- 48-53-2410 Câble à âme pleine pour tambour de 3/4 po x 100 pi

**Câble d'ancrage de 3/4 po**  
48-53-2905

**Câble de guidage de 3/4 po x 2 pi**  
48-53-2902

**Câble de guidage de 5/8 po x 2 pi**  
48-53-2802

**Adaptateur d'ancre pour les machines General<sup>MD</sup>**  
48-53-3001

**Adaptateur d'ancre pour les machines Ridgid<sup>MD</sup> ou Spartan<sup>MD</sup>**  
48-53-3002

**Adaptateur d'ancre pour MX FUEL<sup>MC</sup> pour se brancher au câble Ridgid<sup>MD</sup>**  
48-53-3003



**Clé de tige**  
48-53-2829



**Mallette d'accessoire de tête**  
48-53-2839



**Ensemble d'accessoires de tête de 9 pièces**  
48-53-2840

**Comprend :** Foret droit, foret entonnoir, coupe-racine de 3 po, coupe-racine de 4 po, coupe-racine de 6 po, outil pour ouverture de petite taille, outil pour ouverture de taille moyenne, coupe-graisse de 3 po, coupe-graisse de 4 po, clé de tige



**Foret droit**  
48-53-2830  
**Foret entonnoir**  
48-53-2831



**Coupe-racine de 3 po**  
48-53-2832  
**Coupe-racine de 4 po**  
48-53-2833  
**Coupe-racine de 6 po**  
48-53-2834



**Outil pour ouverture de petite taille**  
48-53-2835  
**Outil pour ouverture de taille moyenne**  
48-53-2836



**Coupe-graisse de 3 po**  
48-53-2837  
**Coupe-graisse de 4 po**  
48-53-2838

## CÂBLES AVEC REVÊTEMENT RUST GUARD<sup>MC</sup>

### Appareils sanitaires et petits conduits de drain

MIL48532671	Âme pleine 1/4 po x 35 pi Câble à tête bulbeuse avec revêtement RUST GUARD <sup>MC</sup>
MIL48532563	Âme pleine, 1/4 po x 25 pi Câble à tête bulbeuse avec revêtement RUST GUARD <sup>MC</sup>
MIL48532564	Âme pleine, 1/4 po x 25 pi Câble à tête décalée avec revêtement RUST GUARD <sup>MC</sup>
MIL48532671	Âme pleine 1/4 po x 35 pi Câble à tête bulbeuse avec revêtement RUST GUARD <sup>MC</sup>
MIL48532673	Âme pleine, 5/16 po x 35 pi Câble à tête bulbeuse avec revêtement RUST GUARD <sup>MC</sup>
MIL48532675	Âme pleine, 3/8 po x 35 pi Câbles de raccordement avec revêtement RUST GUARD <sup>MC</sup>

### Conduits de drain petits à moyens

MIL48532773	Âme pleine, 3/8 po x 50 pi Câbles de raccordement avec revêtement RUST GUARD <sup>MC</sup>
MIL48532774	Âme pleine, 1/2 po x 50 pi Câbles de raccordement avec revêtement RUST GUARD <sup>MC</sup>
MIL48532775	Âme pleine, 5/8 po x 50 pi Câble de raccordement avec revêtement RUST GUARD <sup>MC</sup>



## RACCORDS AVEC REVÊTEMENT RUST GUARD<sup>MC</sup>



Ensemble de 5 raccords de tête pour câbles de petit diamètre avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> MIL48532685



Petit raccord à tête bulbeuse avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> MIL48532681



Petit raccord à tête décalée avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> MIL48532682



Raccord de câble avec trépan en V de 1 po avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> MIL48532683



Raccord de câble avec couteau en C de 1 po avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> MIL48532684



Ensemble de 5 raccords de tête pour câbles de diamètre moyen avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> MIL48532790



Raccord de câble moyen à tête en entonnoir avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> MIL48532786



Raccord à tête décalée moyen avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> MIL48532787



Raccord de câble avec trépan en V de 1-1/2 po avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> MIL48532788



Raccord de câble avec couteau en C de 1-1/2 po avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> MIL48532789

## NETTOYAGE DES DRAINS MILWAUKEE<sup>MD</sup>

- 1 Toilettes et urinoirs**  
Des outils spécialisés sont nécessaires pour protéger les accessoires de porcelaine


- 2 Canalisations d'évier**  
Éviers, cuves de lessivage, douches, baignoires


- 3 Conduits de drain secondaires/principaux**  
Connectent les accessoires aux canalisations principales des immeubles


- 4 Canalisations principales**  
Canalisation principale à laquelle toutes les conduites secondaires se connectent


- 5 Canalisations latérales de l'égout**  
Relient les conduits de drain du bâtiment à la conduite d'égout municipale






Document confidentiel Propriété de MILWAUKEE TOOL, Brookfield, Wisconsin 53005, États-Unis

### CANALISATIONS PRINCIPALES



### CANALISATIONS D'ÉVIER



TOILETTES/  
URINOIRS



CANALISATIONS  
LATÉRALES DE  
L'ÉGOUT



CONDUITS  
DE DRAIN  
SECONDAIRES

**CIBLE TOUTES LES APPLICATIONS DE NETTOYAGE DES DRAINS**

## PROMOTIONS DE NETTOYAGE DES DRAINS

### ACHETEZ UN DE CES OUTILS

#### Ensemble de M12<sup>MC</sup>

MIL257120, MIL257121

**Comprend :** 2571-21 (1) sonde en spirale M12<sup>MC</sup> (outil seulement) (2571-20), (1) chargeur de batterie au lithium-ion M12<sup>MC</sup> (48-59-2401), (1) bloc-piles M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP1.5 (48-11-2401), (1) seau de rangement de 5 gallons pour sonde en spirale, (1) câble à bulbe de 5/16 po x 25 pi (48-53-2571).  
**2571-20** Ne comprend que (1) sonde en spirale M12<sup>MC</sup> (outil seulement) (2571-20), (1) câble à bulbe de 5/16 po x 25 pi (48-53-2571), (1) seau de rangement de 5 gallons pour sonde en spirale.

\*Cette promotion n'est valide que pour les distributeurs qui participent au programme de nettoyage des drains 2020 Milwaukee.

### ET OBTENEZ GRATUITEMENT UN ENSEMBLE DE MARCHANDISES

VIA UN RABAIS ÉLECTRONIQUE

**VALEUR DE 170 \$!**



**Ruban à mesurer aimanté compact de 25 pi** MIL48220125



**Caisse PACKOUT<sup>MC</sup>** MIL48228440



**Projecteur pivotant à faisceau étendu rechargeable ROVER<sup>MC</sup> à prise USB** MIL211421

### ACHETEZ CE CI ENSEMBLE DE NETTOYAGE DES DRAINS M18<sup>MC</sup>

#### Ensemble de M18 FUEL<sup>MC</sup> avec système CABLE DRIVE<sup>MC</sup>

MIL2772A21, MIL2772B21XC

**Comprend :** 2772B-21XC (1) sonde en spirale M18 FUEL<sup>MC</sup> avec CABLE DRIVE<sup>MC</sup> (2772A-20), (1) ensemble de 5 raccords de tête pour câbles de petit diamètre avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> (48-53-2685), (1) câble à tête bulbeuse de 1/4 po x 35 pi avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> (48-53-2671), (1) câble de raccordement à âme pleine de 3/8 po x 35 pi avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> (48-53-2675), (1) bloc-piles à haute capacité M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC5.0 (48-11-1850), (1) chargeur multitension M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> (48-59-1812), (1) seau de rangement. **2772A-21** Ne comprend que (1) sonde en spirale M18 FUEL<sup>MC</sup> avec système de blocage d'alimentation CABLE-DRIVE<sup>MC</sup> (2772A-20), (1) câble à tête bulbeuse de 5/16 po x 35 pi avec revêtement RUST GUARD<sup>MC</sup> (48-53-2673), (1) chargeur multitension M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> (48-59-1812), (1) bloc-piles M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP2.0 (48-11-1820), (1) seau de rangement.

\*Cette promotion n'est valide que pour les distributeurs qui participent au programme de nettoyage des drains 2020 Milwaukee.

### ET OBTENEZ TOUS CES ARTICLES GRATUITEMENT

VIA UN RABAIS ÉLECTRONIQUE

**VALEUR DE 250 \$!**

### + UN CÂBLE DE VOTRE CHOIX

**Ruban à mesurer aimanté compact de 25 pi** MIL48220125



**Caisse PACKOUT<sup>MC</sup>** MIL48228440



**Projecteur pivotant à faisceau étendu rechargeable ROVER<sup>MC</sup> à prise USB** MIL211421



MIL48532671

MIL48532672

MIL48532673



MIL48532675

MIL48532561

MIL48532562

### ACHETEZ UN DE CES OUTILS

#### Système à tambour sectionnel M18 FUEL<sup>MC</sup> SWITCH PACK<sup>MC</sup>

MIL2775E211, MIL2775A211, MIL2775B211, MIL2775C222, MIL2775E211

**L'ensemble A comprend :** MIL2775A211 Base motorisée, (1) tambour avec câble d'ancrage, (1) câble à tête décalée de 5/16 po x 75 pi, (1) bloc-piles et un chargeur.

**L'ensemble B comprend :** MIL2775B211 Base motorisée, (1) tambour avec câble d'ancrage, (1) câble de 3/8 po x 50 pi, (4) têtes, (1) bloc-piles et un chargeur.

**L'ensemble C comprend :** MIL2775C222 Base motorisée, (2) tambours avec câbles d'ancrage, (2) câbles de 1/2 po x 50 pi, (4) têtes, (2) blocs-piles et un chargeur.

**L'ensemble E comprend :** MIL2775E211 Base motorisée, (1) tambour avec câble d'ancrage, (1) câble de 5/8 po x 50 pi, (5) têtes, (1) bloc-piles et un chargeur.

\*Cette promotion n'est valide que pour les distributeurs qui participent au programme de nettoyage des drains 2020 Milwaukee.



### ET OBTENEZ GRATUITEMENT UN TAMBOUR ET VOTRE CHOIX DE CÂBLE

VIA UN RABAIS ÉLECTRONIQUE

**VALEUR DE 400 \$!**

**Tambour SWITCH PACK<sup>MC</sup> avec câble d'ancrage** MIL47532775



MIL48532772



MIL48532773



MIL48532774



MIL48532775

### ACHETEZ UN DE CES OUTILS

#### Ensemble de dégorgeoir à air M12<sup>MC</sup> AIRSNAKE<sup>MC</sup>

MIL2572A20, MIL2572A21, MIL2572B21, MIL2572B-20

**L'ensemble A comprend :** MIL2572A-21 (1) ensemble de dégorgeoir à air M12<sup>MC</sup> AIRSNAKE<sup>MC</sup> (outil seulement) (2572A-20), (3) raccords pour bouchon de drain, (1) raccord pour couvre drain, (1) Raccord à 15 degrés, (3) connecteurs droits, (1) raccord pour toilette, (1) bloc-piles M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP2.0 (48-11-2420), (1) chargeur de bloc-piles au lithium-ion M12<sup>MC</sup> (48-59-2401), (1) mallette de transport. **MIL2572A-20** Ne comprend que : (3) raccords pour bouchon de drain, (1) raccord pour couvre drain, (1) raccord à 15 degrés, (3) connecteurs droits, (1) raccord pour toilette, (1) mallette de transport

**L'ensemble B comprend :** MIL2572B-21 (1) ensemble de dégorgeoir à air M12<sup>MC</sup> AIRSNAKE<sup>MC</sup> (outil seulement) (2572A-20), (3) raccords pour bouchon de drain, (1) raccord pour couvre drain, (1) raccord à 15 degrés, (3) connecteurs droits, (1) raccord pour toilette, (1) bloc-piles M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP2.0 (48-11-2420), (1) chargeur de batterie au lithium-ion M12<sup>MC</sup> (48-59-2401), (1) mallette de transport. **MIL2572B-20** Ne comprend que : (3) raccords pour bouchon de drain, (1) raccord pour couvre drain, (1) raccord à 15 degrés, (3) connecteurs droits, (1) raccord pour toilette, (1) mallette de transport

\*Cette promotion n'est valide que pour les distributeurs qui participent au programme de nettoyage des drains 2020 Milwaukee.

### ET OBTENEZ GRATUITEMENT UN ENSEMBLE DE MARCHANDISES

VIA UN RABAIS ÉLECTRONIQUE

**VALEUR DE 160 \$!**

**Caisse PACKOUT<sup>MC</sup>** MIL48228440



**Bloc-piles à haute capacité M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC 4.0** MIL4811-440



Après votre achat des promotions ci-dessus, veuillez vous connecter au site suivant pour **OBTENIR VOS ARTICLES GRATUITS :** <https://milwaukeecanadaebates.ca/en>

**Vous devrez fournir les éléments suivants :**

- VOTRE ADRESSE
- VOTRE REÇU
- CODE CUP DE L'OUTIL ACHETÉ

Les articles gratuits seront expédiés à l'adresse que vous indiquez.



## FORCELOGIC<sup>MC</sup>

**LA SERTISSEUSE  
LA PLUS PETITE ET  
LA PLUS INTELLIGENTE**



**VITESSE**



**SÉCURITÉ**

**UNIFORMITÉ**



### MODÈLES DE SERTISSEUSES FORCE LOGIC<sup>MC</sup>



#### Ensemble de sertisseuse M18<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>

MIL277322 (MIL277320 - Ensemble sans mâchoire)

##### Caractéristiques techniques :

Capacité	1/2 po à 4 po (variable selon le matériau)
Intervalle d'étalonnage	50 000 cycles (voyant à DEL)
Durée approximative d'un cycle	3,7 secondes
Force de pression	7 200 lb
Longueur/poids	14,1 po/6,5 lb

**Comprend :** (2) blocs-piles M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP2.0, (6) mâchoires (1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 2 po), chargeur multitenion, mallette de transport; **2773-20** – Sans mâchoire

##### Accessoires connexes :

- MIL49162656 Bague de 3 po
- MIL49162657 Bague de 4 po



#### Ensemble de sertisseuse grande portée M18<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>

MIL277322L (MIL277320 - Ensemble sans mâchoire)

##### Caractéristiques techniques :

Capacité	1/2 po – 4 po CU, 1/2 po à 2 po SS, 4 po BIP
Intervalle d'étalonnage	50 000 cycles (voyant à DEL)
Durée approximative d'un cycle	5 secondes, 10 secondes à vitesse maximale
Force de pression	7 200 lb
Longueur/poids	20,1 po/10,1 lb

**Comprend :** 2773-22L (2) blocs-piles M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC3.0, (3) mâchoires (1/2 po, 3/4 po, 1 po), chargeur multitenion, mallette de transport; **2773-20L** – Sans mâchoire

##### Accessoires connexes :

- NOUVEAU MIL49162656B** Bague XL IPS de 2-1/2 po
- NOUVEAU MIL49162657B** Bague XL BIP de 3 po
- NOUVEAU MIL49162658B** Bague XL BIP de 4 po
- NOUVEAU MIL49162698** Ens. de bague XL BIP de 2-1/2 po à 4 po
- MIL49162656 Bague de 3 po
- MIL49162657 Bague de 4 po



#### Ensemble de sertisseuse M12<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>

MIL247322 (MIL247320 - Ensemble sans mâchoire)

##### Caractéristiques techniques :

Capacité	Cuivre de 1/2 po à 1-1/4 po
Intervalle d'étalonnage	32 000 cycles (voyant à DEL)
Durée approx. d'un cycle	5 secondes
Force de pression	5 400 lb
Longueur/poids	12,8 po/3,8 lb

**Comprend :** 2473-22 (2) blocs-piles M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP1.5, (3) mâchoires (1/2 po, 3/4 po, 1 po), chargeur, mallette de transport; **2473-20**, (2) blocs-piles M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP1.5, chargeur, mallette de transport (sans mâchoire)

##### Accessoires connexes :

- NOUVEAU MIL49162450B** Mâchoire BIP M12 de 1/2 po
- NOUVEAU MIL49162451B** Mâchoire BIP M12 de 3/4 po

Disponibles auprès de Plomberie/CVAC-R/Mécanique/Aqueduc Wolseley

### MÂCHOIRES ET BAGUES M18<sup>MC</sup>

#### Ensemble de bague XL BIP de 2-1/2 po à 4 po pour sertisseuse grande portée M18 FORCE LOGIC<sup>MC</sup>



##### Ensemble standard

MIL49162690 Ensemble de bagues de sertisseuse M18<sup>MC</sup> de 2-1/2 po à 4 po  
Comprend : 49-16-2656 (bague de 2-1/2 po), 49-16-2657 (bague de 3 po), 49-16-2658 (bague de 4 po), 49-16-2659 (mâchoire de bague), mallette de transport

Conçu pour les systèmes de grand diamètre Viega<sup>MD</sup>, Grinnell<sup>MD</sup> et Apollo<sup>MD</sup>

##### Ensembles en fer noir

MIL49162696 Ensemble de sertisseuse en fer noir M18<sup>MC</sup> de 1/2 po à 1 po  
Comprend : 49-16-2650B (mâchoire BIP de 1/2 po), 49-16-2651B (mâchoire BIP de 3/4 po), 49-16-2652B (mâchoire BIP de 1 po), mallette de transport

MIL49162697 Ensemble de sertisseuse en fer noir M18<sup>MC</sup> de 1/2 po à 2 po  
Comprend : 49-16-2650B (mâchoire BIP de 1/2 po), 49-16-2651B (mâchoire BIP de 3/4 po) 49-16-2652B (mâchoire BIP 1 po), 49-16-2653B (bague BIP de 1-1/4 po) 49-16-2654B (bague BIP de 1-1/2 po), 49-16-2655B (bague de 2 po), 49-16-2659 (mâchoire de bague), mallette de transport

Conçus pour les raccords Viega<sup>MD</sup> Megapress<sup>MD</sup>



MIL49162690



MIL49162696



MIL49162697



## EXPANSIONS DES MÂCHOIRES DE SERTISSEUSE MILWAUKEE<sup>MD</sup>!

# FORCELOGIC<sup>MC</sup>

**M12**

**M18**



MIL49162451C MIL49162453C MIL49162454C MIL49162455C MIL49162456C



MIL49162651C MIL49162653C MIL49162654C MIL49162655C



MIL49162656C MIL49162657C

### PRODUCTIVITÉ SANS ENTRAVERE SUR LES SERTISSEUSES FORCE LOGIC<sup>MC</sup>

- Sertissent toute taille de PEX en 5 secondes
- Capacité PEX M12<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup> : de 1/2 po à 1-1/2 po
- Capacité PEX M18<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup> : de 1/2 po à 2 po

### ACCÈS INÉGALÉ

- Sertissage dans des espaces restreints, entre les montants/solives

### COMPATIBLES AVEC LES ANNEAUX DE SERTISSAGE ASTM F1807 ET F2159

- F1807 : Raccords PEX de 1/2 po à 2 po en laiton
- F2159 : Accessoires PEX en plastique de 1/2 po à 1 po

\* MÂCHOIRES VENDUES INDIVIDUELLEMENT

\* TAILLES DE 1-1/2 po ET 2 po LANCÉES SÉPARÉMENT (FÉVRIER)

N° DE MODÈLE	DESCRIPTION
MIL49162451C	Mâchoire de sertissage PEX de 1/2 po (F1807 et F2159) pour sertisseuse M12 <sup>MC</sup> FORCE LOGIC <sup>MC</sup>
MIL49162453C	Mâchoire de sertissage PEX de 3/4 po (F1807 et F2159) pour sertisseuse M12 <sup>MC</sup> FORCE LOGIC <sup>MC</sup>
MIL49162454C	Mâchoire de sertissage PEX de 1 po (F1807 et F2159) pour sertisseuse M12 <sup>MC</sup> FORCE LOGIC <sup>MC</sup>
MIL49162455C	Mâchoire de sertissage PEX de 1-1/4 po (F1807) pour sertisseuse M12 <sup>MC</sup> FORCE LOGIC <sup>MC</sup>
MIL49162456C	Mâchoire de sertissage PEX de 1-1/2 po (F1807) pour sertisseuse M12 <sup>MC</sup> FORCE LOGIC <sup>MC</sup>
MIL49162651C	Mâchoire de sertissage PEX de 1/2 po (F1807 et F2159) pour sertisseuse M18 <sup>MC</sup> FORCE LOGIC <sup>MC</sup>
MIL49162653C	Mâchoire de sertissage PEX de 3/4 po (F1807 et F2159) pour sertisseuse M18 <sup>MC</sup> FORCE LOGIC <sup>MC</sup>
MIL49162654C	Mâchoire de sertissage PEX de 1 po (F1807 & F2159) pour sertisseuse M18 <sup>MC</sup> FORCE LOGIC <sup>MC</sup>
MIL49162655C	Mâchoire de sertissage PEX de 1-1/4 po pour sertisseuse M18 <sup>MC</sup> FORCE LOGIC <sup>MC</sup>
MIL49162656C	Mâchoire de sertissage PEX de 1-1/2 po pour sertisseuse M18 <sup>MC</sup> FORCE LOGIC <sup>MC</sup>
MIL49162657C	Mâchoire de sertissage PEX de 2 po (F1807) pour sertisseuse M18 <sup>MC</sup> FORCE LOGIC <sup>MC</sup>

## MÂCHOIRES DE SERTISSAGE MILWAUKEE<sup>MD</sup> STREAMLINE<sup>MC</sup> POUR ACR

# OFFERTES BIENTÔT!

### Ensemble de mâchoires de sertissage Streamline<sup>MC</sup> de 3/8 po à 7/8 po pour ACR



### LA SEULE SOLUTION POUR LES RACCORDS DE SERTISSAGE STREAMLINE<sup>MC</sup> POUR ACR

- Raccords de sertissage révolutionnaires de Mueller Streamline<sup>MC</sup>
- Compatible avec les ensembles de tube et de conduit pour ACR

### ÉCONOMIE DE PRODUCTIVITÉ PAR RAPPORT À LA BRASURE

- Connexions de la conduite de réfrigérant en 5 secondes
- Élimine la purge d'azote, les gaz combustibles, les torches
- Aucun permis de travail à chaud requis

### COMPATIBLES AVEC LA SERTISSEUSE M18<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>

- Taille de 3/8 po à 7/8 po pour ACR disponible lors du lancement
- Des tailles supplémentaires seront développées à l'avenir

### Compatibles avec la sertisseuse M18<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>



MIL277320L

MIL277322L



MIL49162660M



MIL49162660M



MIL49162660M



MIL49162660M



MIL49162660M



## PROMOTIONS SUR LES SERTISSEUSES

### ACHETEZ UN ENSEMBLE DE SERTISSEUSE M12<sup>MC</sup>



#### Sertisseuse M12<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>

MIL247322

**Comprend :** 2473-22 (1) sertisseuse M12<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup> (2473-20), (1) mâchoire M12<sup>MC</sup> de 3/4 po (49-16-2451), (1) mâchoire M12<sup>MC</sup> de 1/2 po (49-16-2450), (1) mâchoire M12<sup>MC</sup> de 1 po (49-16-2452), (1) chargeur de pile au lithium-ion M12<sup>MC</sup> (48-59-2401), (2) blocs-piles M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP1.5 (48-11-2401), (1) mallette de transport.

\*Cette promotion n'est valide que pour les distributeurs qui participent au programme de sertisseuses 2020 de Milwaukee.

### ET OBTENEZ CET OUTIL GRATUITEMENT + VOTRE CHOIX DE MÂCHOIRE

VIA UN RABAIS ÉLECTRONIQUE

VALEUR DE 400 \$!



Coupe-tube pour cuivre M12<sup>MC</sup> sans fil (outil seulement)  
MIL247120

Mâchoire de 1-1/4 po M12<sup>MC</sup> MIL49162453

Mâchoire de sertissage IPS de 1/2 po pour sertisseuse M12<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>  
MIL49162450B

Mâchoire IPS de 3/4 po pour la sertisseuse M12<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>  
MIL49162451B



### ACHETEZ UNE SERTISSEUSE GRANDE PORTÉE M18<sup>MC</sup>

#### Ensemble de sertisseuse grande portée M18<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>

MIL277320L

**Comprend :** 2773-20L (1) sertisseuse grande portée M18<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>, (1) chargeur multitenion M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> (48-59-1812), (1) mallette de transport.



### ET OBTENEZ CECI GRATUITEMENT

VIA UN RABAIS ÉLECTRONIQUE

Ensemble de scie à ruban compacte M18 FUEL<sup>MC</sup> MIL282922

VALEUR DE 649 \$!



\*Cette promotion n'est valide que pour les distributeurs qui participent au programme de sertisseuses 2020 de Milwaukee.

### ACHETEZ UNE SERTISSEUSE GRANDE PORTÉE ET MÂCHOIRES M18<sup>MC</sup>

#### Ensemble de sertisseuse grande portée M18<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup> et ensemble de mâchoire de sertisseuse à fer noir de 1/2 po à 2 po

MIL277320L, MIL49162697

**Comprend :** 2773-20L (1) sertisseuse grande portée M18<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup>, (1) chargeur multitenion M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> (48-59-1812), (1) mallette de transport. 49-16-2697 (1) mâchoire de sertisseuse à fer noir M18<sup>MC</sup> de 1/2 po (49-16-2650B), (1) mâchoire de sertissage Ring Jaw 1 (49-16-2659), (1) mâchoire de sertisseuse à fer noir M18<sup>MC</sup> de 3/4 po (49-16-2651B), (1) mâchoire de sertisseuse à fer noir M18<sup>MC</sup> de 1 po (49-16-2652B), (1) anneau de sertisseuse à fer noir M18<sup>MC</sup> de 1-1/4 po (49-16-2653B), (1) anneau de sertisseuse à fer noir M18<sup>MC</sup> de 1-1/2 po (49-16-2654B), (1) anneau de sertisseuse à fer noir M18<sup>MC</sup> de 2 po (49-16-2655B).



### ET OBTENEZ GRATUITEMENT UN ENSEMBLE DE MARCHANDISES + BOÎTIER

VIA UN RABAIS ÉLECTRONIQUE

\*\* QUANTITÉS LIMITÉES, JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



\*Cette promotion n'est valide que pour les distributeurs qui participent au programme de sertisseuses 2020 de Milwaukee.

Après votre achat des promotions ci-dessus, veuillez vous connecter au site suivant pour OBTENIR VOS ARTICLES GRATUITS : <https://milwaukeecanadaebates.ca/en>

Vous devrez fournir les éléments suivants :

- VOTRE ADRESSE
- VOTRE REÇU
- CODE CUP DE L'OUTIL ACHETÉ

Les articles gratuits seront expédiés à l'adresse que vous indiquez.



## SOLUTIONS DE SERTISSAGE PEX

# FORCELOGIC<sup>MC</sup>



### Ensemble de sertisseuse courte portée M18<sup>MC</sup> avec mâchoires PEX

MIL267422C, MIL267420C

#### Caractéristiques techniques :

Capacité	Jusqu'à 1 po
Durée d'un cycle	3 secondes
Cycle automatique	Oui
Longueur/poids	13,5 po/4,8 lb

**Comprend :** 2674-22C (2) blocs-piles M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP2.0, (3) mâchoires de sertissage PEX (1/2 po, 3/4 po, 1 po), chargeur multitenion et mallette de transport; 2674-20C. Ne comprend que (3) mâchoires de sertissage PEX (1/2 po, 3/4 po, 1 po). Le bloc-piles et le chargeur sont vendus séparément.



### Ensemble de sertisseuse courte portée M18<sup>MC</sup> avec mâchoires de sertissage Viega PUREFLOW<sup>MC</sup>

MIL267422P, MIL267420P

#### Caractéristiques techniques :

Capacité	Jusqu'à 1 po
Durée d'un cycle	3 secondes
Cycle automatique	Oui
Longueur/poids	13,5 po/4,8 lb

**Comprend :** 2674-22P (2) blocs-piles M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> CP2.0, (3) mâchoires Viega PUREFLOW<sup>MC</sup> (1/2 po, 3/4 po, 1 po), chargeur multitenion, mallette de transport; 2674-20P. Ne comprend que (3) mâchoires Viega PUREFLOW<sup>MC</sup> (1/2 po, 3/4 po, 1 po). Le bloc-piles et le chargeur sont vendus séparément.

### Accessoires pour sertisseuse courte portée M18<sup>MC</sup>

Compatibles avec 2674-22C et 2674-22P

**MIL49162630C** Mâchoires de sertissage PEX de 3/8 po;  
**MIL49162631C** Mâchoires de sertissage PEX de 1/2 po;  
**MIL49162632C** Mâchoires de sertissage PEX de 5/8 po;  
**MIL49162633C** Mâchoires de sertissage PEX de 3/4 po;  
**MIL49162634C** Mâchoires de sertissage PEX de 1 po;

**MIL49162630P** Mâchoire Viega PUREFLOW<sup>MC</sup> de 3/8 po;  
**MIL49162631P** Mâchoire Viega PUREFLOW<sup>MC</sup> de 1/2 po;  
**MIL49162632P** Mâchoire Viega PUREFLOW<sup>MC</sup> de 5/8 po;  
**MIL49162633P** Mâchoire Viega PUREFLOW<sup>MC</sup> de 3/4 po;  
**MIL49162634P** Mâchoire Viega PUREFLOW<sup>MC</sup> de 1 po



## OUTILS D'EXPANSION ProPEX<sup>MD</sup>

**M12**

**M18**

### INSTALLATION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

#### Rallonge

Les outils d'expansion Milwaukee<sup>MD</sup> ProPEX<sup>MD</sup> permettent d'obtenir sans effort des raccords uniformes de 3/8 po à 3 po.



**M12**

3/8 po à 1 po



**M18**

1 po à 1-1/2 po



**M18**

**FORCE LOGIC<sup>MC</sup>**

2 po à 3 po



**Ensemble d'outils d'expansion M12<sup>MC</sup> ProPEX<sup>MD</sup>**  
MIL243222

- Capacité de 3/8 po à 1 po
- Engrenages entièrement métalliques et châssis intégré en métal
- Comprend : (2) blocs-piles au REDLITHIUM<sup>MC</sup> de 12 V, têtes de 1/2 po, 3/4 po et 1 po, un chargeur de 30 minutes et une mallette de transport

**Outil seulement MIL243220**



**Ensemble d'outils d'expansion M12<sup>MC</sup> ProPEX<sup>MD</sup>**  
MIL243222XC

- Capacité de 3/8 po à 1 po
- Engrenages entièrement métalliques et châssis intégré en métal
- Comprend : (2) blocs-piles M12 REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC; têtes de 1/2 po, 3/4 po et 1 po; chargeur de 30 minutes et mallette de transport

**Outil seulement MIL243220**



**Ens. d'outils d'expansion M18<sup>MC</sup> ProPEX<sup>MD</sup>**  
MIL263222XC

- Comprend : (2) blocs-piles M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC à haute capacité, chargeur multitenion, (1) graisse pour cône d'expansion ProPEX<sup>MD</sup>, (3) têtes d'expansion ProPEX<sup>MD</sup> et (1) mallette de transport

**Outil seulement MIL263220**



**Ensemble d'outils d'expansion ProPEX<sup>MD</sup> M18<sup>MC</sup> FORCE LOGIC<sup>MC</sup> de 2 po à 3 po**  
MIL263322HD

- Comprend : (3) têtes d'expansion ProPEX<sup>MD</sup> de 2-1/2 po, (2) blocs-piles M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> HIGH DEMAND<sup>MC</sup> 9.0, (1) chargeur multitenion M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup>, (1) mallette de transport, (1) poignée latérale et (1) contenant de graisse pour cône d'expansion ProPEX<sup>MD</sup> de 150 g



**3/8 po à 1 po**

**MIL49162403, MIL49162404, MIL49162405, MIL49162406, MIL49162408**

Têtes d'accessoires ProPEX<sup>MD</sup> (3/8 po à 1 po)

Compatibles avec MIL243222, MIL243222XC et MIL263222XC



**1 po à 1-1/2 po**

**MIL49162608, MIL49162610, MIL49162612**

Têtes d'accessoires ProPEX<sup>MD</sup> (3/8 po à 1 po)

Compatibles avec MIL243222, MIL243222XC et MIL263222XC



## PROMOTIONS SUR LES OUTILS PEX

### ACHETEZ UN OUTIL M12<sup>MC</sup> PROPEX<sup>MD</sup>

#### Ensemble d'outil d'expansion M12<sup>MC</sup> ProPEX<sup>MD</sup>

MIL2432-22XC

**Comprend :** 2432-22XC (1) outil d'expansion M12<sup>MC</sup> ProPEX<sup>MD</sup> (outil seulement) (2432-20), (1) graisse pour cône d'expansion ProPEX (49-08-2400), (1) chargeur multitension M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> (48-59-1812), (2) blocs-piles M12<sup>MC</sup> XC REDLITHIUM<sup>MC</sup> (48-11-2402), (1) tête d'expansion ProPEX<sup>MD</sup> de 3/4 po (49-16-2406), (1) tête d'expansion ProPEX<sup>MD</sup> de 1/2 po (49-16-2404), (1) tête d'expansion ProPEX<sup>MD</sup> de 1 po (49-16-2408), (1) mallette de transport.



\*Cette promotion n'est valide que pour les distributeurs qui participent au programme de nettoyage de sertisseuses et de drains 2020 de Milwaukee.

### ET OBTENEZ CECI GRATUITEMENT

VIA UN RABAIS ÉLECTRONIQUE

Cisaille pour tuyau de plastique M12<sup>MC</sup> (outil seulement) MIL2470-20



**VALEUR DE 150 \$!**



### ACHETEZ UN OUTIL D'EXPANSION M18<sup>MC</sup> PROPEX<sup>MD</sup>

#### Ensemble d'outil d'expansion M18<sup>MC</sup> ProPEX<sup>MD</sup>

MIL2632-22XC

**Comprend :** 2632-22XC (1) outil d'expansion M18<sup>MC</sup> ProPEX<sup>MD</sup> (outil seulement) (2632-20), (1) graisse pour cône d'expansion ProPEX<sup>MD</sup> (49-08-2400), (2) blocs-piles à haute capacité M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC (48-11-1828), (1) chargeur multitension M18<sup>MC</sup> et M12<sup>MC</sup> (48-59-1812), (1) tête d'expansion M18<sup>MC</sup> ProPEX<sup>MD</sup> de 1-1/4 po (49-16-2610), (1) tête d'expansion M18<sup>MC</sup> ProPEX<sup>MD</sup> de 1-1/2 po (49-16-2612), (1) tête d'expansion M18<sup>MC</sup> ProPEX<sup>MD</sup> de 1 po (49-16-2608), (1) mallette de transport.



\*Cette promotion n'est valide que pour les distributeurs qui participent au programme de nettoyage de sertisseuses et de drains 2020 de Milwaukee.

### ET OBTENEZ GRATUITEMENT UN ENSEMBLE DE MARCHANDISES

VIA UN RABAIS ÉLECTRONIQUE

**VALEUR DE + DE 300 \$!**



Organiseur PACKOUT<sup>MC</sup> MIL48-22-8430



Ensemble de cisaille pour tuyau de plastique M12<sup>MC</sup> MIL2470-21



Après votre achat des promotions ci-dessus, veuillez vous connecter au site suivant pour **OBTENIR VOS ARTICLES GRATUITS : <https://milwaukeecanadaebates.ca/en>**

Vous devrez fournir les éléments suivants :

- VOTRE ADRESSE
- VOTRE REÇU
- CODE CUP DE L'OUTIL ACHETÉ

**M18 FUEL<sup>MC</sup>**

**CONÇU POUR SE SURPASSER.**

**TARAUDEUR DE TUYAUX  
avec ONE-KEY<sup>MC</sup>**



COMPATIBLE

**ONE-KEY**

**SUIVRE ET GÉRER.**



Suivez votre outil et recevez une alerte s'il vous arrivait de le perdre

Verrouillez votre outil et désactivez-le à distance

Ensemble de taraudeur de tuyaux M18 FUEL<sup>MC</sup> avec ONE-KEY<sup>MC</sup> MIL287422HD

**OUTIL SEULEMENT** MIL287420

CONTRÔLE DE L'EFFET DE REBOND

**AUTOSTOP<sup>MC</sup>**

**AUTOSTOP<sup>MC</sup> : DÉTECTE LES REBONDS ET ARRÊTE AUTOMATIQUEMENT L'OUTIL**



Contrôle de l'effet de rebond

MILWAUKEE<sup>HD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup>




Aucune protection contre l'effet de rebond

Modèle concurrent avec cordon

DÉBUT DU FILETAGE

**À PRISE LATÉRALE**

**AUCUN ENGAGEMENT AVEC LA TÊTE DE FILETAGE**



VERROU DE BLOCAGE DE LA TÊTE D'EXTRUSION

TARAUDE

**PLUS RAPIDEMENT**  
QUE LES OUTILS À FIL

**PRODUCTIVITÉ INÉGALÉE**

MILWAUKEE<sup>HD</sup> M18 FUEL<sup>MC</sup> 27,4 s

Modèle concurrent avec cordon 39,1 s

Temps nécessaire au filetage complet - 3/4 po en fer noir NPT (secondes)